

223.

# VSEM PODPISNIKOM SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJH PLANA SAMOUPRAVNE KOMUNALNE INTERESNE SKUPNOSTI OBČINE KRŠKO ZA OBDOBJE 1981 — 1985

Skupščina Samoupravne komunalne interesne skupnosti občine je na osnovi aneksa k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana Samoupravne komunalne interesne skupnosti občine Krško za obdobje 1981-1985, dne 11. junija 1985, sprejela izvišanje prispevne stopnje za komunalno dejavnost od 1% BOD na 1,5% BOD za čas od 1. julija 1985 do 31. decembra 1985.

Predsednik skupščine  
JOŽE RAČIČ, I. r.

224.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83) in 157. člena statuta občine Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/82) je skupščina občine Krško na seji zbora združenega dela dne 28. 5. 1985 in na seji zbora krajevnih skupnosti dne 28. 5. 1985 sprejela

## ODLOK O VARSTVU PODZEMNE PITNE VODE NA OBMOČJU VARSTVENIH PASOV ČRPALIŠČA VODOVODA KRŠKO

### I. SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. člen

Ta odlok določa varstvene pasove virov pitne vode za črpališče Drnovo in črpališče Brege ter ukrepe za zavarovanje podtalnice in črpališč pred onesnaženjem.

#### 2. člen

Varstveni pasovi virov pitne vode za črpališče Drnovo in črpališče Brege obsegajo:

- varstveni pas 1 a, območje z najstrožjim varstvenim režimom
- varstveni pas 1 b, najožje varstveno območje z najstrožjim režimom
- varstveni pas 2, ožje varstveno območje s strogim režimom
- varstveni pas 3, širše varstveno območje
- varstveni pas 4, vplivno varstveno območje.

#### 3. člen

Varstveni pas 1 a črpališča Drnovo-obsega neposredno okolico objekta za oskrbo s pitno vodo, in sicer območje 50 x 50 m okoli vodnjaka.

#### 4. člen

Varstveni pas 1 b črpališča Drnovo je območje, v katerem se podtalna voda pretaka od zunanjega pasu do vodnjaka minimalno 1 mesec.

Ta varstveni pas se razteza severozahodno od vodnjaka med magistralno cesto I/10-c Radeče — Drnovo in cesto Leskovec — Velika vas v širini 400 m.

Del območja sega tudi preko magistralne ceste do poti, ki vodi od Belega brega do Drnovega.

#### 5. člen

Varstveni pas 2 črpališča Drnovo sega v smeri proti toku podtalnice tako daleč, kolikor traja njeno pretakanje od meje območja do vodnjaka dva meseca.

To območje se razteza 200 m severozahodno od ceste Leskovec — Velika vas kot podaljšek varstvenega pasu 1 b.

#### 6. člen

Varstveni pas 1 a črpališča Brege obsega neposredno okolico objekta za oskrbo s pitno vodo, in sicer območje 50 x 50 m okrog vodnjakov.

#### 7. člen

Varstveni pas 1 b črpališča Brege je območje, ki je oddaljeno 500 m severno od središča naselja Brege in meri približno 250 x 400 m.

#### 8. člen

Varstveni pas 2 črpališča Brege je območje, ki obdaja varstveni pas 1 b z zahodne, severne in vzhodne strani.

#### 9. člen

Varstveni pas 3 črpališča Drnovo in Brege obsega celotno območje na desnem bregu Save med naselji Žadovinec, Drnovo, Brege, Mrtvice in Vihre.

Zahodni del območja se razteza severozahodno od naselja Drnovo proti naselju Veniše in obdaja območja 1 b in 2 črpališča Drnovo, vključno z gramoznico Drnovo.

#### 10. člen

Varstveni pas 4 črpališča Drnovo in Brege sega severozahodno od ožjih območij črpališč, in sicer do vasi Velika vas, Gorenja vas, Veniše in Leskovec, vključno z naseljem Spodnji Grič.

#### 11. člen

Obseg varstvenih pasov pitne vode za potrebe črpališča Drnovo in Brege je razviden iz dokumentacije:

- poročilo o hidroloških raziskavah na bodočem črpališču vodovoda Krško, št. 277-1/82 z dne 3. 6. 1982 — izdelal Geološki zavod Ljubljana,
- predlog varovanja podtalne pitne vode črpališča Drnovo z dne 18. 4. 1983 — izdelal Geološki zavod Ljubljana,
- pedološke raziskave, problematika in navodila za uporabo organskih in mineralnih gnojil v varstvenem območju črpanja pitne vode na Drnovem in na Bregah — izdelala Biotehniška fakulteta Ljubljana, 1984.

Prostorske opredeljitve varstvenih pasov so razvidne iz pregleda katastrskega načrta 1:5000 s parcelnimi številkami in podrobnega opisa poteka mej varstvenih pasov.

Zgoraj navedena dokumentacija je sestavni del tega odloka in je na vpogled pri Občinskem komiteju za družbeno planiranje in razvoj gospodarstva.

## II. UKREPI ZA ZAVAROVANJE PODTALNICE IN ČRPALIŠČ PRED ONESNAŽENJEM

### 12. člen

Varstveni pas 1 a območja z najstrožjim varstvenim režimom je namenjeno zaščiti podtalnice in objektov za oskrbo z vodo. V njem velja naslednje:

- prepovedan je vsak poseg v prostor
- površina je namenjena izključno objektom, ki služijo za preskrbo z vodo
- varstveni pas mora biti v gozdu ali v parku
- območje mora biti pogozdeno ali parkovno urejen
- območje je potrebno ustrezno ograditi
- vstop je dovoljen le zaposlenim
- upravitelj vodovoda mora biti lastnik zemljišča.

### 13. člen

Varstveni pas 1 b, najožje varstveno območje z najstrožjim režimom, je namenjeno zaščiti podtalnice. V njem velja naslednje:

- v tem območju velja splošna prepoved gradnje, obstoječe zgradbe je možno le adaptirati
- uporaba sredstev za varstvo rastlin na osnovi svineca, živega srebra, arzena, cianovodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi ni dovoljena
- gradnja greznic ter odprtih gnojilšč ni dovoljena. Obstoječa gnojilšča se morajo sanirati tako, da ni možnosti ponikanja in preliivanja gnojnice v podtalno vodo
- tranzitni promet vozil, ki vozijo tekoče naftne derivate in nevarne tekočine, je dovoljen samo po magistralni cesti Drnovo — Zidani most
- Vozilom iz gornje alinee je potrebno zagotoviti obvezno spremstvo z vozilom, ki ima rumeno utripajočo rotacijsko luč,
- na cesti je potrebno omejiti hitrost vožnje za cisterne na 60 km/h in jo opremiti z dopolnilnimi obvestilnimi znaki, ki bodo opozarjali na varovalno območje)
- dovoljen je promet za vozila, ki oskrbujejo lokalne potrošnike z naftnimi derivati.

V varstvenem pasu 1 b črpališča Drnovo je dovoljeno »kontrolirano poljedelstvo«, ki pomeni:

- V zimskem času od 1. 11. do 1. 3. se ne sme uporabljati gnojevke in gnojnice
- gnojevke in gnojnice se ne sme nikoli polivati 2 — 3 m od roba cest oziroma vodnih tokov in nikoli v depresijah (jamah, ki nimajo površinskega odtoka)
- v rastni dobi rastlin se sme gnojevka in gnojnica uporabljati največ 14 dni pred setvijo ali saditvijo. Na njive, ki več kot 14 dni ne bodo zasejane oziroma posajene, se gnojevka in gnojnica ne sme razvažati
- maksimalni enkratni odmerek hlevskega gnoja je 25 ton/ha, gnojevke (gnojnice) pa 20 m<sup>3</sup>/ha. Z organskimi gnojili se lahko gnoji večkrat na leto — vendar po gnojilnem načrtu.

V varstvenem pasu 1 b črpališča Brege je lahko le travniki. Obstoječe njive se morajo trajno spremeniti v travnike.

Prepovedana je raba organskih in mineralnih gnojil. Dovoljena je raba fosforno-kalijevih gnojil.

### 14. člen

Varstveni pas 2, ožje varstveno območje s strogim režimom.

To območje ob črpališču Drnovo in ob bodočem črpališču Brege se še naprej izkorišča samo za kmetijstvo. Nobeni drugi posegi v to območje niso dovoljeni.

Za to območje velja naslednje:

- uporaba sredstev za varstvo rastlin na osnovi svineca, živega srebra, arzena, cianovodikove kisline, krezola ter drugih škodljivih snovi ni dovoljena
- vsak tranzitni promet vozil, ki vozijo tekoče naftne derivate in ostale nevarne tekočine je prepovedan.

Dovoljen je promet z vozili, ki oskrbujejo lokalne potrošnike z naftnimi derivati.

V varstvenem pasu 2 črpališča Drnovo veljajo ista pravila kot za varstveni pas 1 b. Izjeme so le v tem, da je dovoljen maksimalni enkratni odmerek hlevskega gnoja do 30 ton, gnojevke (gnojnice) pa do 25 m<sup>3</sup>.

Z organskimi gnojili se lahko gnoji večkrat na leto, vendar po gnojilnem načrtu.

V varstvenem pasu 2 črpališča Brege je dovoljena kultura travništvo. Dovoljena je raba fosforno-kalijevih gnojil.

### 15. člen

Varstveni pas 3, širše varstveno območje, v katerem velja naslednje:

- dovoljena je usmerjena stanovanjska gradnja ter čista industrija in obrt z urejenimi čistilnimi napravami in nepropustno kanalizacijo
- velikost cistern ne sme biti večja kot 40.000 litrov in mora ustrezati dolžilom pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in opravljena skladišča ter

transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79)  
— gručača morajo biti tako urejena, da ni nevarnosti pretakanja gnojnice v podtalje

— iz kora gramoz je dovoljen, debelina zaščitne plasti med dnom gramoznice in najvišjo gladino podtalnice mora znašati najmanj 5 m  
— trajni promet vozil, ki vozijo tekoče naftne derivate in nevarne tekočine, je dovoljen samo po magistralni cesti Drnovo — Zidani most  
vozilom iz gornje alineje je potrebno zagotoviti obvezno spremstvo z vozilom, ki ima rumeno utripajočo rotacijsko luč,  
na cesti je potrebno omejiti hitrost vožnje za cisterne na 60 km/h in jo opremiti z dopolnilnimi obvestilnimi znaki, ki bodo opozarjali na varovano območje)  
— dovoljen je promet za vozila, ki oskrbujejo lokalne potrošnike z naftnimi derivati.

V varstvenem pasu 3 črpaljšča Drnovo je dovoljeno običajno intenzivno poljedelstvo. Gnojenje mora biti v skladu z gnojilnim načrtom, ki ne vključuje takšnih ~~ortjevev~~, ki ne bi splošno veljale za vso kmetijsko zemljo.

V varstvenem pasu 3 črpaljšča Brege so lahko le travniki, ki jih je treba strokovno gnojiti po gnojilnem načrtu, ki bo izdelan v okviru sanacijskega programa.

Na globljih tleh so možne tudi njive. Zanje velja glede gnojena isto, kot za režim v varstvenem pasu 2 črpaljšča Drnovo.

#### 16. člen

Varstveni pas 4, vplivno varstveno območje, v katerem velja naslednje:

— v območju je dovoljena usmerjena stanovanjska gradnja, čista industrija in obrt  
— območje in površinske vode, ki ponikujejo, je treba zavarovati pred onesnaženjem

— urediti je treba nepropustno kanalizacijo in čistilne naprave  
— trajni promet vozil, ki vozijo tekoče naftne derivate in nevarne tekočine, je dovoljen samo po magistralni cesti Drnovo — Zidani most.

vozilom iz gornje alineje je potrebno zagotoviti obvezno spremstvo z vozilom, ki ima rumeno utripajočo rotacijsko luč,  
na cesti je potrebno omejiti hitrost vožnje za cisterne na 60 km/h in jo opremiti z dopolnilnimi obvestilnimi znaki, ki bodo opozarjali na varovano območje)  
— dovoljen je promet za vozila, ki oskrbujejo lokalne potrošnike z naftnimi derivati.

### III. KAZENSKÉ DOLOČBE

#### 17. člen

Z denarno kaznijo od 250 do 60.000 din se kaznuje za prekršek pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki krši določila 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20. in 21. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo od 50 do 15.000 din se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki krši določila iz 1. odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 50 do 15.000 din se kaznuje za prekršek posameznik, ki krši določila iz 1. odstavka tega člena.

Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.

### IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

#### 18. člen

Upravljalec črpaljšča Drnovo in Brege mora uveljaviti posamezne ukrepe za varovanje v skladu s tem odlokom in na podlagi sanacijskega programa zavarovanja, ki ga je potrebno pripraviti in sprejeti najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. V sanacijskem programu je potrebno predvideti posledice omejitev rabe prostora in nakazati ukrepe za zagotovitev sanacije.

Sanacijski program varovanja iz predhodnega odstavka tega člena pripravi upravljalec vodovoda, potrdijo pa ga: Območna vodna skupnost, pristojna skupnost za ceste, Občinska komunalna interesna skupnost, izvršni svet SO Krško in prizadete krajevne skupnosti.

#### 19. člen

Delovne organizacije, navedene v prilogi k odloku o varstvu podzemne pitne vode na območju varstvenih pasov črpaljšča vodovoda Krško, ki je sestavni del tega odloka, morajo najkasneje v šestih mesecih od sprejetja tega odloka sprejeti svoje programe aktivnosti.

V teh programih je potrebno opredeliti rešitve za odstranjevanje ali odlaganje odpadnih surovin, načine kontrole, roke izvedbe aktivnosti itd..

#### 20. člen

Obstoječe greznice in ponikalnice morajo lastniki in upravljalci ukiniti in se priključiti na javno kanalizacijo, ko bo zgrajena, oziroma morajo ravnati, kot bo v sanacijskem programu predvideno.

#### 21. člen

Sanacijska dela v varstvenih pasovih se bodo izvršila skladno z etapami, določenimi v sanacijskem programu.

#### 22. člen

V sanacijskem programu je potrebno predvideti režim varovanja in kontroliranja stanja že obstoječih napeljav in naprav, ki bi lahko ob morebitni okvari ogrozile podtalnico.

#### 23. člen

Delovne organizacije, ki sedaj eksploatirajo gramoz v gramoznici Drnovo, lahko nadaljujejo s črpanjem v skladu z že izdelanimi lokacijskimi dovoljenji.

#### 24. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcije Medobčinskega inšpektorata Krško.

#### 25. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 1-324-3/85

Datum: 28. 5. 1985

Predsednik  
skupščine občine Krško  
BRANKO PIRC

### 225.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72, 8/78), 3. odstavka 82. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) in 157. člena statuta občine Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 12-125/82) je skupščina občine Krško na seji zbora združenega dela dne 28. 5. 1985 in zbora krajevnih skupnosti dne 28. 5. 1985 sprejela

#### ODLOK

o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek

#### 1. člen

Sprejme se zazidalni načrt Industrijska cona Žadovinek, št. 141/82, ki ga je izdelala IGMP Sava, TOZD Savaprojekt Krško.

#### 2. člen

Zazidalni načrt obsega programski del, tehnično poročilo, soglasja, grafične priloge in pravilnik za izvajanje.

#### 3. člen

Osnutek zazidalnega načrta je bil javno razgrnjen na podlagi sklepa izvršnega sveta skupščine občine Krško, objavljenega v Skupščinskem Dolenjskem listu, št. 18/82, z dne 29. 7. 1982.

#### 4. člen

V območju zazidalnega načrta ležijo naslednja zemljišča s parcelnimi številkami:

k.o. Leskovec:

1009/6, 1009/7, 1009/8, 1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/7, 319, 265, 420, 1067/42, 1009/3, 1067/4, 1067/41, 1067/43, 317, 318, 1067/44, 1009/1, 1067/39, 171, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 1067/11, 1067/12, 1067/13, 1067/14, 1067/15, 1075/1, 1075/2, 1075/3, 1073/1, 1073/2, 1073/3, 1073/4, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 1353, 1374, 170, 1067/50, 1067/4, 1067/38, 1067/5, 1067/6, 1067/7, 1067/45, 1067/9, 1067/10, 1067/46, 1067/47, 1067/26, 1067/48, 1067/35, 1067/52, 1067/53, 1352, 166, 183/1, 183/2, 1067/51, 1067/3, 1067/27, 1067/32, 1067/2, 1067/28, 1075/7, 1075/8, 1075/9, 1011/1, 1031, 1032/2, 99, 1014/3, 1014/1, 1032/1

in parc. štev. cest in potokov:

1246/1, 1246/7, 1001/1, 1004/6, 1362, 1371, 1359, 1358, 972/66, 972/34, 1240/3, 1357, 972/35, 972/64, 1370, 1240/2, 1240/1.

#### 5. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, organom in organizacijam v prostorih komiteja za družbeno planiranje in razvoj gospodarstva skupščine občine Krško in pri IGMP Sava, TOZD Savaprojekt Krško.

#### 6. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravlja urbanistična inšpekcija Medobčinskega inšpektorata Krško.

#### 7. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 1-350-6/85

Datum: 28. 5. 1985

Predsednik  
skupščine občine Krško  
BRANKO PIRC

### 226.

Na podlagi 54. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18-930/84) in 156. člena Statuta občine Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 12-125/82) je skupščina občine Krško na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 28. 5. 1985 sprejela